



GERBERCAT YELLOW INK 02GB – ALL VERSIONS

ENGLISH FOR US.....2
ENGLISH FOR EU.....9
FRANÇAIS EUROPÉEN.....15
ITALIANO PER LA UE.....21
ESPAÑOL PARA CE27
DEUTSCH FÜR EU33
NEDERLANDS VOOR NEDERLAND EN BELGIË39

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name:	GerberCAT Yellow Ink – 02GB	Language:	English for US
Part Number:	P82648C	MSDS Number:	P82644A_Rev E
Date Revised:	August 18, 2009	Date Prepared:	September 19, 2008

Distributed By:

Gerber Scientific Products, Inc.
 83 Gerber Road, South Windsor, CT 06074
 Tel: 860-643-1515
 Fax: 860-648-8595

CHEMTEL 24-HOUR EMERGENCY CONTACT NUMBER (North America): 800-255-3924

CHEMTEL 24-HOUR EMERGENCY CONTACT NUMBER (International): 813-248-0585

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

INGREDIENTS	CAS#	wt. %
Oxetane, 3,3'-[oxybis(methylene)] bis[3-ethyl-	18934-00-4	40 – 60
Oxabicycloalkane carboxylic acid alkanediyl ester (generic)	Company confidential	1 – 20
Epoxidized fatty acid butyl ester	Company confidential	1 – 20
Cyclic ether compound G	Company confidential	1 – 20
Pigment	Company confidential	1 – 10
Substituted polyaryl sulfonium polyhalide phosphate salt (generic)	Company confidential	1 – 10

3. HAZARDS IDENTIFICATION**EMERGENCY OVERVIEW**

****Yellow Liquid. Slightly aromatic odor ****
 May cause eye and mucous membrane irritation. Inhalation of vapor or
 mist may cause irritation of nose and throat mucous membranes.
 Repeated contact may cause allergic skin reaction.

POTENTIAL HEALTH EFFECTS

Eye Effects: May cause eye and mucous membrane irritation.

Skin Effects: None currently known.

Ingestion Effects: None currently known.

Inhalation Effects: Inhalation of vapor or mist may cause irritation of nose and throat mucous membranes.

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**

Chronic Effects/ Carcinogenicity: Repeated contact may cause allergic skin reaction. None of the components in this material is listed by IARC, NTP or ACGIH as a carcinogen.

This product contains a substance which may cause birth defects. This product contains a substance which may cause internal organ effects. When using this product, use skin protection as prescribed in Section 8 below.

4. FIRST AID MEASURES

Eye: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately.

Skin: Immediately wash with water and mild soap for 15 minutes. Remove contaminated clothing. If symptoms occur, get medical attention.

Ingestion: Wash out mouth with water. Drink one or two glasses of water. Get medical attention. ONLY induce vomiting at the instruction of a physician. Never give anything by mouth to an unconscious person.

Inhalation: No exposure expected under normal conditions. Large amount of vapor or mist if inhaled, move victim to fresh air immediately. Get medical attention immediately.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Flash Point: 291.2 F (Oxetane, 3,3'-[oxybis(methylene)]bis[3-ethyl-.])

Method Used: COC

Flammable Limits: Not available

Autoignition Temperature: Not available

Flammability Classification: IIIB

Unusual Fire and Explosion Hazard: May be flammable by excessive heating.

Extinguishing Media: Water spray, dry chemical, carbon dioxide, foam.

Fire Fighting: Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact with skin and eyes. Apply cooling water to sides of containers that are exposed to flames. Combat fire out of sheltered position.

Hazardous Combustion Products: Carbon monoxide, carbon dioxide.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Spill and Leakage Procedures:

Large spill: Wear personal protective equipment (See Section 8). Ventilate closed spaces before entering. Eliminate all sources of ignition. Stop leak if you can do it without risk. Dike far ahead of large spill to assure containment.

Absorb spill with inert material (e.g. dry sand or earth), then place in a chemical waste container.

Small spill: Wear personal protective equipment (See Section 8). Ventilate closed spaces before entering. Eliminate all sources of ignition. Stop leak if you can do it without risk. Absorb spill with inert material (e.g. dry sand or earth), then place in a chemical waste container.

7. HANDLING AND STORAGE

Handling:

Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wear personal protective equipment (See Section 8). Use with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. The routine use of neutral or weak acid hand cleaner and regular cleaning of working surfaces, gloves, etc. will help minimize the possibility of a skin reaction.

Prevention of Fire and Explosion:

No special precautionary measures should be required under normal use conditions.

Storage:

Keep container tightly closed. Store in a cool and dry place. Keep away from incompatible substances (See Section 10).

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Exposure Standards: ACGIH TLV

INGREDIENTS	TWA	STEL	OSHA PEL
Oxetane, 3,3'-[oxybis(methylene)] bis[3-ethyl-	None established		None established
Oxabicycloalkane carboxylic acid alkanediyl ester (generic)	None established		None established
Epoxidized fatty butyl ester	None established		None established
Cyclic ether compound G	None established		None established
Pigment	None established		None established
Substituted polyaryl sulfonium polyhalide phosphate salt (generic)	None established		None established

Engineering Controls: Use process enclosures or local exhaust ventilation.

Respiratory Protection: Not required under normal conditions.

Skin Protection: Impervious gloves should be worn. Nitrile gloves with a thickness of no less than 8 mils have proven impervious for one hour of exposure. Gloves should be disposed of after one hour of exposure time.

Eye Protection: Splash goggles should be worn.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	Yellow liquid
Odor:	Slight aromatic odor
pH:	Not available.
Vapor Pressure:	Not available.
Vapor Density:	Not available.
Evaporation Rate:	Not available.
Boiling Point:	Not available.
Melting Point:	Not applicable.
Solubility:	Insoluble in water.
Specific Gravity:	Not available.

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable.

Incompatibility: Oxidizers.

Hazardous Decomposition Products: Carbon monoxide, carbon dioxide.

Hazardous Polymerization: Will not occur.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION:

Product

Acute oral toxicity: LD50:>2000mg/kg[rat] (data of similar product)

Skin irritation: None[rabbit] (data of similar product)

Ingredients

Oxetane, 3,3'-[oxybis(methylene)]bis[3-ethyl-.

Acute oral toxicity: LD50: 500 ~ 300mg/kg[rat]

Subacute oral toxicity: 28-day repeated dose toxicity test[rat] NOEL male 40 mg/kg/day, female 200 mg/kg/day

Eye irritation: Moderate[rabbit]

Skin irritation: Mild P.I.I.=1[rabbit]

Skin sensitization: None 0%[guinea pig]

Mutagenicity: Ames test Negative, Chromosomal aberration test Positive, Micronucleus test Negative

Oxabicycloalkane carboxylic acid alkanediyl ester (generic)

Acute oral toxicity: LD50: >2000mg/kg[rat]
 Acute dermal toxicity: LD50: >2000mg/kg[rat]
 Subacute oral toxicity: 28-day repeated dose toxicity test[rat] NOAEL male 1000 mg/kg/day, female 1000 mg/kg/day
 Eye irritation: Minimal[rabbit]
 Skin irritation: Mild P.I.I.=0.16[rabbit]
 Skin sensitization: none 0%[guinea pig]
 Mutagenicity: Ames test Negative, Chromosomal aberration test Positive, Micronucleus test Negative

Epoxidized fatty acid butyl ester

Acute oral toxicity: TDL0: 24g/kg[mouse]
 Skin sensitization: None 0%[guinea pig]
 Mutagenicity: Ames test Negative

Cyclic ether compound G

Acute oral toxicity: LD50: 5000mg/kg[rat]
 Acute dermal toxicity: LD50: 23400mg/kg[rabbit]
 Eye irritation: None[rabbit]
 Skin irritation: Mild[rabbit]
 Skin sensitization: Extreme 100%[guinea pig]
 Mutagenicity: Ames test Positive, Chromosomal aberration test Negative, Micronucleus test Negative

Pigment

Acute oral toxicity: LD50: >5000mg/kg[rat]
 Skin sensitization: None[guinea pig]
 Mutagenicity: Ames test Negative, Chromosomal aberration test Negative

Substituted polyaryl sulfonium polyhalide phosphate salt (generic)

Acute oral toxicity: LD50: >2000mg/kg[rat]
 Acute dermal toxicity: LD50: >2000mg/kg[rat]
 Subacute oral toxicity: 28-day repeated dose toxicity test[rat] NOAEL male 150 mg/kg/day, female 150 mg/kg/day
 Eye irritation: Corrosive[rabbit]
 Skin irritation: None P.I.I.=0[rabbit]
 Skin sensitization: none 0%[guinea pig]
 Mutagenicity: Ames test Negative, Chromosomal aberration test Negative

12. ECOLOGICAL INFORMATION:

Product

Fish acute toxicity: 96hrLL50 : 29.0mg/L[Oryzias latipes] (data of similar product)

Daphnia acute toxicity: 48hrEL50 : 16.3mg/L[Daphnia magna] (data of similar product)

Algae growth inhibition: ErC50(0-72h) : 2.04mg/L[Pseudokirchneriella subcapitata]
EbC50(0-72h):1.20mg/L[Pseudokirchneriella subcapitata] (data of similar product)

Ingredients

Oxetane, 3,3'-[oxybis(methylene)]bis[3-ethyl-

Biodegradation: BOD=0 (28-Days Biodegradation)

Bioaccumulation: Negligible

Fish acute toxicity: 96hrLC50:76mg/l[Rainbow trout]

Daphnia acute toxicity: 48hrNOEC:100mg/l[Daphnia magna]

Algae growth inhibition: NOEC(growth):>100mg/l

Oxabicycloalkane carboxylic acid alkanediyl ester (generic)

Biodegradation: Not biodegradable

Fish acute toxicity: 96hrLC50: 12mg/l[Carp]

Daphnia acute toxicity: 48hrEC50: >64mg/l[Daphnia magna]

Algae growth inhibition: EbC50(0-96hr): >70mg/l[Selenastrum capricornutum]
ErC50(24-96hr): >70mg/l[Selenastrum capricornutum]

Octanol/water partition coefficient: 2.9,3.0,3.1(major components)2.900

Pigment

Biodegradation: biodegradability: <10%

Substituted polyaryl sulfonium polyhalide phosphate salt (generic)

Biodegradation: Not biodegradable

Fish acute toxicity: 96hrLC50: >10mg/l[Carp]

Daphnia acute toxicity: 48hrEC50: 1.3mg/l[Daphnia magna]

Algae growth inhibition: EbC50(0-96hr):0.055mg/l[Selenastrum capricornutum]
ErC50(24-96hr):0.069mg/l[Selenastrum capricornutum]

Octanol/water partition coefficient: 0.610

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS:

When disposing of the waste or recovered material, consult federal, state and/or local regulations for the proper disposal method. No release to water.

14. TRANSPORT INFORMATION:

DOT/TDG CLASS: Not regulated.

15. REGULATORY INFORMATION:

OSHA Hazard Communication Standard, 29CFR 1910.1200:

This product is considered hazardous under this standard.

CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act):

None.

SARA Title III (Superfund Amendments and Reauthorization Act)

302 Extreme Hazardous Substance: None.

311/312 Hazard Categories: Immediate health hazard.

313 Reportable Ingredients: None.

TSCA (Toxic Substance Control Act):

All chemical substances in this product are included on or exempted from listing on the TSCA Inventory of Chemical Substances.

- Oxetane, 3,3'-[oxybis(methylene)]bis[3-ethyl-
TSCA SNUR (40 CFR 721.10095) – subject to 12b Export Notification
- Oxabicycloalkane carboxylic acid alkanediyl ester (generic)
TSCA SNUR (40 CFR 721.10142) – subject to 12b Export Notification
- Substituted polyaryl sulfonium polyhalide phosphate salt (generic)
TSCA SNUR (40 CFR 721.10085)
Do not use this substance other than as photo initiator used in photo-curable compositions.

16. OTHER INFORMATION:

HMIS Hazard Rating Health:2, Flammability:1, Reactivity:0

The above information is believed to be accurate and represents the best information currently available to our company. However, our company makes no warranty with respect to such information, and our company assumes no liability resulting from its use. Users should make their own investigation to determine the suitability of the information for their particular purposes.

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name:	GerberCAT Yellow Ink 02GB	Language:	English for EU
Part Number:	P82648C	MSDS Number:	P82644A_Rev E
Date Revised:	18, August, 2009	Date Prepared:	19, September, 2008

Distributed By:


Gerber Scientific Products, Inc.
 83 Gerber Road
 South Windsor, CT 06074
 Tel: 860-643-1515
 Fax: 860-648-8595

CHEMTEL 24-HOUR EMERGENCY CONTACT NUMBER (North America): 800-255-3924

CHEMTEL 24-HOUR EMERGENCY CONTACT NUMBER (International): 813-248-0585

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

INGREDIENTS	CAS#	wt. %	EINECS#	CLASSIFICATION
Cyclic ether compound A (Ref. 72243-054934, Germany)	Company Confidential	40 - 60	Not applicable	Xn; R22 - N; R52/53
Neopentylglycol di(4-methyl-3,4-epoxycyclohexane carboxylate)	744910-23-4	1 - 20	Not applicable	N - R52/53
Cyclic ether compound G	Company Confidential	1 - 20	Not applicable	Xi ; R43
Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium hexafluorophosphate	856053-75-3	1 - 10	Not applicable	Xi, R41 - N; R50/53

3. HAZARDS IDENTIFICATION

Classification: Class 9

Xi: R43

N: R51/53

Human health hazards:

May cause sensitization by skin contact

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

4. FIRST AID MEASURES

EMERGENCY OVERVIEW

Yellow Liquid. Slight aromatic odor.
May cause sensitization by skin contact.

Inhalation: No exposure expected under normal conditions. Large amount of vapour or mist if inhaled, move victim to fresh air immediately. Get medical attention immediately.

Skin: Immediately wash with water and mild soap for 15 minutes. Remove contaminated clothing. If symptoms occur, get medical attention.

Eye: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

Ingestion: Wash out mouth with water. Drink one or two glasses of water. Get medical attention. ONLY induce vomiting at the instruction of a physician. Never give anything by mouth to an unconscious person.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Extinguishing Media: Water spray, dry chemical, carbon dioxide, foam.

Unusual Fire and Explosion Hazard: May be flammable by excessive heating.

Special fire fighting procedures: Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact with skin and eyes. Apply cooling water to sides of containers that are exposed to flames. Combat fire out of sheltered position.

See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Spill and Leakage Procedures:

Personal precautions:

Large spill: Wear personal protective equipment (See Section 8). Ventilate closed spaces before entering. Eliminate all sources of ignition.

Small spill: Wear personal protective equipment (See Section 8). Ventilate closed spaces before entering. Eliminate all sources of ignition.

Environmental precautions and cleanup methods:

Large spill: Stop leak if you can do it without risk. Dike far ahead of large spill to assure containment. Absorb spill with inert material (e.g. dry sand or earth), then place in a chemical waste container.

Small spill: Stop leak if you can do it without risk. Absorb spill with inert material (e.g. dry sand or earth), then place in a chemical waste container.

Note: See section 8 for personal protective equipment and section 13 for waste disposal.

7. HANDLING AND STORAGE

Handling: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wear personal protective equipment (See Section 8). Use with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. The routine use of neutral or weak acid hand cleaner and regular cleaning of working surfaces, gloves, etc. will help minimize the possibility of a skin reaction.

Prevention of Fire and Explosion: No special precautionary measures should be required under normal use conditions.

Storage: Keep container tightly closed. Store in a cool and dry place. Keep away from incompatible substances (See Section 10).

Packaging materials: Recommended: Use original container

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Exposure Controls

Respiratory Protection: Not required under normal conditions.

Skin Protection: Impervious gloves should be worn. Nitrile gloves with a thickness of no less than 8 mils have proven impervious for one hour of exposure. Gloves should be disposed of after one hour of exposure time.

Eye Protection: Splash goggles should be worn.

Ventilation: Use process enclosures or local exhaust ventilation.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

General information:

Appearance & odour: Yellow liquid, slight aromatic odour

Important health, safety and environmental information:

pH:	Not available.
Boiling Point:	Not available.
Flash Point:	144.0 C (Cyclic ether compound A)
Method Used:	COC
Flammable Limits:	Not available.
Autoignition Temperature:	Not available.
Oxidising properties:	Not available.
Vapour Density:	Not available.
Specific Gravity:	Not available.
Solubility:	Insoluble in water.
Fat solubility (solvent – oil to be specified):	Not available.
Partition coefficient: n-octanol/water:	Not available.
Viscosity:	Not available.
% volatile:	Not available.
Vapour Pressure:	Not available.
Evaporation Rate:	Not available.
Melting Point:	Not applicable.

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable.

Incompatibility (materials to avoid): Oxidizers.

Hazardous Decomposition Products: Carbon monoxide, carbon dioxide.

Hazardous Polymerization: Will not occur.

Hazardous Combustion Products: Carbon monoxide, carbon dioxide.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION:

POTENTIAL HEALTH EFFECTS

Inhalation Effects: Inhalation of vapour or mist may cause irritation of respiratory system.

Eye Effects: May cause eye and mucous membrane irritation.

Skin Effects: None currently known.

Ingestion Effects: None currently known.

Chronic Effects/ Carcinogenicity: None of the components in this material is listed by IARC, EU or ACGIH as a carcinogen.

This product contains a substance which may cause birth defects. This product contains a substance which may cause internal organ effects. When using this product, use skin protection as prescribed in Section 8.

Product

Acute oral toxicity: LD50: >2000mg/kg[rat] (data of similar product)

Skin irritation: None[rabbit] (data of similar product)

12. ECOLOGICAL INFORMATION:

Other adverse effects: Not available

Water hazard classification: Not available

Product

Fish acute toxicity: 96hrLL50 : 29.0mg/L[Oryzias latipes] (data of similar product)

Daphnia acute toxicity: 48hrEL50 : 16.3mg/L[Daphnia magna] (data of similar product)

Algae growth inhibition: ErC50(0-72h) : 2.04mg/L[Pseudokirchneriella subcapitata]

EbC50(0-72h):1.20mg/L[Pseudokirchneriella subcapitata] (data of similar product)

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS:





Methods of disposal: When disposing of the waste or recovered material, consult federal, state and/or local regulations for the proper disposal method.

Waste classification: Not applicable

European waste catalogue (EWC): Not applicable


Hazardous waste: Not applicable

14. TRANSPORT INFORMATION:

Regulatory information	UN number	Proper shipping name	Class	Packing group	Label	Additional information
ADR/RID Class	UN3082	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium hexafluorophosphate)	9	III		Kemler #: 60
AND Class	UN3082	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium hexafluorophosphate)	9	III		Kemler #: 60
IMDG Class	UN3082	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium hexafluorophosphate)	9	III		Kemler #: 60
IATA-DGR Class	UN3082	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium hexafluorophosphate)	9	III		Kemler #: 60

15. REGULATORY INFORMATION:

Labeling according EEC-Regulations:

**60****3082**

Risk phrases:

R43: May cause sensitization by skin contact.

R51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

Safety phrases:

S2: Keep out of the reach of children.

S24: Avoid contact with skin.

S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S37: Wear suitable gloves.

S57: Use appropriate containment to avoid environmental contamination

S61: Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet

Contains: Cyclic ether compound A (Ref.72243-054934, Germany), Neopentylglycol di(4-methyl-3,4-epoxycyclohexane carboxylate) (744910-23-4), Cyclic ether compound G, Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium hexafluorophosphate (856053-75-3)

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**

Product use: Classification and labelling have been performed according to EU directives 67/548/EEC, 1999/45/EC, including amendments and the intended use.

France

Netherlands

Germany

Hazard class for water: Not available

Switzerland

LRV Klasse (Ta-Luft): Not applicable

Italy:

Restriction on the use of Benzol and similar materials: Not applicable

16. OTHER INFORMATION:

Full text of R phrases referred to in Section 2 and 3 – Europe, France, Netherlands, Germany, United Kingdom (UK), Switzerland, Spain:

R22: Harmful if swallowed

R41: Risk of serious damage to eyes

R43: May cause sensitization by skin contact.

R51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

Full text of classifications referred to in Section 2 and 3 – Europe, France, Netherlands, Germany, United Kingdom (UK), Switzerland, Spain:

Xi – Sensitizing by skin contact

Xn – Harmful

N – Dangerous for the environment

The above information is believed to be accurate and represents the best information currently available to our company. However, our company makes no warranty with respect to such information, and our company assumes no liability resulting from its use. Users should make their own investigation to determine the suitability of the information for their particular purposes.

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit:	GerberCAT Cyan Ink - 02GB	Langue de la fiche:	Français européen
Code d'article:	P82648C	Numéro de fiche:	P82644A_Rev E
Date de révision:	18 aout 2009	Date de préparation:	19 septembre 2008

Distribué par:


Gerber Scientific Products, Inc.
 83 Gerber Road
 South Windsor, CT 06074
 Tél.: 860-643-1515
 Fax: 860-648-8595

NUMERO D'URGENCE 24 HEURES SUR 24 CHEMTEL (Amérique du Nord): 800-255-3924

NUMERO D'URGENCE 24 HEURES SUR 24 CHEMTEL (International):813-248-0585

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

INGRÉDIENTS	N°. CAS	%	N°. EINECS	CLASSIFICATION
Composé d'éther cyclique A (Ref.72243-054934, Allemagne)	Propriété du fournisseur	40 - 60	Sans objet	Xn; R22 – N ; R52/53
Néopentylglycol di(4-méthyl-3,4-époxy cyclohexane carboxylate)	744910-23-4	1 – 20	Sans objet	N ; R52/53
Composé d'éther cyclique G	Propriété du fournisseur	1 – 20	Sans objet	Xi; R43
Bis(4-méthylphényl)-4-méthoxyphénylsulfonium hexafluorophosphate	856053-75-3	1 – 10	Sans objet	Xi ; R41 - N ; R50/53

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification: Classe 9

Xn: R43

N: R51/53

Risques pour la santé humaine:

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Voir section 11 pour des informations plus détaillées sur les effets et les symptômes sur la santé.

4. PREMIERS SECOURS

APERÇU DES SITUATIONS D'URGENCE

Liquide jaune. Légère odeur aromatique
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Inhalation: Aucune exposition prévue dans des conditions normales. Si de grandes quantités de vapeur ou de brouillard sont inhalées, transporter la victime hors de la zone contaminée immédiatement. Consulter un médecin immédiatement.

Peau: Laver immédiatement avec de l'eau et du savon doux pendant 15 minutes. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Si des symptômes se produisent, consulter un spécialiste.

Yeux: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Boire un ou deux verres d'eau. Consulter un médecin. Faire vomir SEULEMENT sur les conseils d'un médecin. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens de lutte contre l'incendie: Jet d'eau pulvérisée, agent chimique en poudre, dioxyde de carbone, mousse.

Risques particuliers d'explosion ou d'incendie: Peut s'enflammer en cas de chauffage excessif.

Procédures spéciales de lutte contre les incendies: Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements protecteurs afin d'éviter un contact avec la peau et les yeux. Appliquer de l'eau froide sur les parois des conteneurs qui sont exposées aux flammes. Combattre le feu depuis une position abritée.

Voir section 11 pour des informations plus détaillées sur les effets et les symptômes sur la santé.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Procédures à suivre en cas de déversement ou de fuite:

Précautions personnelles:

Grand déversement: Porter un équipement de protection personnelle (voir section 8). Ventiler les espaces clos avant d'y pénétrer. Éliminer toutes les sources d'ignition.

Petit déversement: Porter un équipement de protection personnelle (voir section 8). Ventiler les espaces clos avant d'y pénétrer. Éliminer toutes les sources d'ignition.

Précautions environnementales et méthodes de nettoyage:

Grand déversement: Arrêter la fuite si vous pouvez y parvenir sans risque. En cas de grand déversement, endiguer à distance afin d'assurer le confinement. Absorber avec un matériau inerte (ex: sable séché ou terre) puis le placer dans un conteneur pour déchets chimiques.

Petit déversement: Arrêter la fuite si vous pouvez y parvenir sans risque. Absorber avec un matériau inerte (ex: sable séché ou terre) puis le placer dans un conteneur pour déchets chimiques.

Note: Voir section 8 pour l'équipement de protection personnelle et section 13 pour l'élimination des déchets.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter un équipement de protection personnelle (voir section 8). Utiliser avec la ventilation adéquate ventilation. Laver abondamment après la manipulation. L'utilisation en routine d'un détergent pour les mains neutre ou faiblement acide et le nettoyage régulier des surfaces de travail, des gants etc. contribuera à réduire au maximum la possibilité d'une réaction cutanée.

Prévention des incendies et des explosions: Aucune mesure de précaution spéciale n'est requise dans des conditions normales d'utilisation.

Stockage: Conserver le récipient bien fermé. Entreposer dans un endroit frais et sec. Conserver hors de portée des substances incompatibles (voir section 10).

Matériel de conditionnement:

Recommandé: Utiliser le récipient d'origine

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION PERSONNELLE

Contrôles d'exposition:

Protection respiratoire: pas nécessaire dans des conditions normales.

Peau: Porter des gants imperméables. L'imperméabilité des gants en nitrile d'épaisseur supérieure ou égale à 8 mils (0,02 cm) a été démontrée pour une heure d'exposition. Les gants doivent être jetés après une heure d'exposition.

Yeux: Il est conseillé de porter des lunettes anti-éclaboussures.

Yeux: Il est conseillé de porter des lunettes anti-éclaboussures.

Ventilation: Utiliser des enceintes fermées ou un système d'aspiration localisée.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales:

Aspect et odeur: Liquide jaune, légère odeur aromatique.

Informations importantes relatives à la santé, la sécurité et à l'environnement:

pH:	non disponible.
Point d'ébullition:	non disponible.
Point d'éclair:	144,0 °C (composé d'éther cyclique A)
Méthode utilisée:	COC
Limites d'explosivité:	non disponible.
Température d'autoignition:	non disponible.
Propriétés oxydantes:	non disponible.
Densité de la vapeur:	non disponible.
Densité:	non disponible.
Solubilité dans l'eau:	insoluble
Liposolubilité (solvant – huile, à indiquer):	non disponible.
Coefficient de partage: n-octanol/eau:	non disponible.
Viscosité:	non disponible.
% volatiles:	non disponible.
Taux d'évaporation:	non disponible.
Point de fusion:	sans objet.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité: Stable.

Incompatibilité (matériaux à éviter): oxydants.

Produits de décomposition dangereux: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

Polymérisation dangereuse: aucune.

Produits de combustion dangereux: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ**

Inhalation: L'inhalation de vapeurs ou de brouillard peut causer une irritation des voies respiratoires.

Yeux: Peut causer une irritation des yeux et des muqueuses.

Peau: Aucun connu à l'heure actuelle.

Ingestion: Aucun connu à l'heure actuelle.

Effets chroniques / cancérogénicité: Aucun des composants de ce matériau n'est listé par l'IARC, l'UE ou l'ACGIH en tant que cancérigène.

Ce produit contient une substance qui peut entraîner des anomalies congénitales. Ce produit contient une substance qui peut avoir certains effets sur les organes internes. En cas d'utilisation de ce produit, utilisez une protection de la peau comme prescrit à la section 8.

Produit

Toxicité orale aiguë: LD50 > 2000mg/kg [rat] (données issues d'un produit similaire)

Irritation de la peau: Aucune [lapin] (données issues d'un produit similaire)

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Autres effets indésirables: non disponible

Classification de danger pour l'eau: non disponible

Produit

Toxicité aiguë pour les poissons: 96hrLL50 : 29,0mg/L [Oryzias latipes] (données issues d'un produit similaire)

Toxicité aiguë sur les daphnies: 48hrEL50 : 16,3mg/L [Daphnia magna] (données issues d'un produit similaire)

Inhibition du développement des algues: ErC50(0-72h) : 2,04mg/L [Pseudokirchneriella subcapitata]

EbC50(0-72h):1,20mg/L [Pseudokirchneriella subcapitata] (données issues d'un produit similaire)

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION





Méthodes d'élimination: Consultez les lois et réglementations nationales, provinciales et locales pour connaître les méthodes d'élimination adéquates des déchets et des matériaux récupérés.

Classification des déchets: sans objet

Catalogue européen des déchets (EWC): sans objet


Déchet dangereux: sans objet

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Informations réglementaires	Numéro UN	Appellation réglementaire	Classe	Groupe de conditionnement	Etiquette	Informations supplémentaires
Classe ADR/RID	UN3082	Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, sans autres précisions, (Bis(4-méthylphényl)-4-méthoxyphénylesulfonium hexafluorophosphate)	9	III		Kemler #: 60
Classe AND	UN3082	Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, sans autres précisions, (Bis(4-méthylphényl)-4-méthoxyphénylesulfonium hexafluorophosphate)	9	III		Kemler #: 60
Classe IMDG	UN3082	Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, sans autres précisions, (Bis(4-méthylphényl)-4-méthoxyphénylesulfonium hexafluorophosphate)	9	III		Kemler #: 60
Classe IATA-DGR	UN3082	Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, sans autres précisions, (Bis(4-méthylphényl)-4-méthoxyphénylesulfonium hexafluorophosphate)	9	III		Kemler #: 60

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage conformément aux réglementations CEE

**60****3082**

Phrases de risque:

R22: Nocif en cas d'ingestion

R41: Risque de lésions oculaires graves

R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Phrases de sécurité:

S2: Conserver hors de la portée des enfants

S24: Éviter le contact avec la peau

S26: Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé

S37: Porter des gants appropriés

S57: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant

S61: Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité

Contient: composé d'éther cyclique A (réf..72243-054934, Allemagne), néopentylglycol di(4-méthyl-3,4-époxy cyclohexane carboxylate) (744910-23-4), composé d'éther cyclique G, bis(4-méthylphényl)-4-méthoxyphénylesulfonium hexafluorophosphate (856053-75-3)

Utilisation du produit: la classification et l'étiquetage ont été effectuées selon les directives UE 67/548/EEC, 1999/45/EC, y compris les amendements et l'utilisation prévue.

France

Pays-Bas

Allemagne

Classe de danger de l'eau: non disponible

Suisse

LRV Klasse (Ta-Luft): Sans objet

Italie:

Restriction sur l'utilisation de benzol et des matériaux similaires: Sans objet

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet des phrases R spécifiées aux sections 2 et 3 – Europe, France, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni (R-U), Suisse, Espagne:

R22: Nocif en cas d'ingestion

R41: Risque de lésions oculaires graves

R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Texte complet des classifications spécifiées aux sections 2 et 3 - Europe, France, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni (R-U), Suisse, Espagne:

Xi – Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Xn – Nocif

N – Dangereux pour l'environnement

Les informations ci-dessus sont à notre connaissance exactes, et représentent les meilleures informations disponibles pour notre entreprise. En revanche, notre entreprise ne fournit aucune garantie concernant ces informations, et n'assume aucune responsabilité résultant de leur utilisation. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches afin de déterminer la pertinence de ces informations pour leur utilisation spécifique.

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO E DELL'AZIENDA PRODUTTRICE

Nome del prodotto:	GerberCAT Yellow Ink 02GB	Lingua:	Italiano per la UE
Codice:	P82648C	Numero MSDS:	P82644A_Rev E
Data di revisione:	18 agosto 2009	Data di redazione:	19 settembre 2008

Distribuito da:


Gerber Scientific Products, Inc.
 83 Gerber Road
 South Windsor, CT 06074
 Tel.: 860-643-1515
 Fax: 860-648-8595

NUMERO D'EMERGENZA CHEMTEL DISPONIBILE 24 ORE SU 24 (Nord America): 800-255-3924

NUMERO D'EMERGENZA CHEMTEL DISPONIBILE 24 ORE SU 24 (internazionale): 813-248-0585

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

INGREDIENTI	N° CAS	% in peso	N° EINECS	CLASSIFICAZIONE
Composto A dell'etere ciclico (Rif.72243-054934, Germania)	Segreto industriale	40 - 60	Non pertinente	Xn; R22 - N; R52/53
Neopentilglicole di(4-metil-3,4-epossicicloesano carbossilato)	744910-23-4	1 - 20	Non pertinente	N - R52/53
Composto G dell'etere ciclico	Segreto industriale	1 - 20	Non pertinente	Xi; R43
Bis(4-metilfenil)-4-metossifenilsulfonio esafluorofosfato	856053-75-3	1 - 10	Non pertinente	Xi, R41 - N; R50/53

3. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

Classificazione: Classe 9

Xi: R43

N: R51/53

Rischi per la salute umana:

Il contatto con la pelle può causare sensibilizzazione

Tossico per gli organismi acquatici, può causare eventi avversi di lunga durata nell'ambiente acquatico

V. la Sezione 11 per informazioni dettagliate relative agli effetti sulla salute ed ai sintomi.

4. INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO

PANORAMICA DELL'EMERGENZA

Liquido giallo. Odore leggermente aromatico.
Il contatto con la pelle può provocare sensibilizzazione.

Inalazione: Nessuna esposizione prevista in condizioni normali. In caso di inalazione di grandi quantità di vapore o nebbia, condurre immediatamente la vittima all'aria fresca. Consultare immediatamente un medico.

Pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone neutro per 15 minuti. Rimuovere gli indumenti contaminati. Consultare un medico in caso di sintomi.

Occhi: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e ricorrere alle cure mediche.

Ingestione: Risciacquare la bocca con acqua. Bere uno o due bicchieri d'acqua. Consultare un medico. Indurre il vomito **ESCLUSIVAMENTE** su istruzioni di un medico. Non somministrare alcunché per via orale ad una persona priva di coscienza.

5. MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Mezzi di estinzione: Acqua nebulizzata, polvere secca, CO₂, schiuma.

Pericoli inconsueti d'incendio e d'esplosione: Può essere infiammabile se surriscaldato eccessivamente.

Misure antincendio speciali: Indossare un respiratore autocontenuto e indumenti protettivi per prevenire il contatto con pelle ed occhi. Versare acqua di raffreddamento sui lati dei contenitori esposti alle fiamme. Affrontare il fuoco da una posizione riparata.

V. la Sezione 11 per informazioni dettagliate relative agli effetti sulla salute ed ai sintomi.

6. MISURE CONTRO LE DISPERSIONI ACCIDENTALI

Procedure in caso di fuoriuscita e perdita:

Precauzioni personali:

Perdita di grande entità: Indossare l'equipaggiamento di protezione individuale (v. Sezione 8). Ventilare gli spazi chiusi prima di entrare. Eliminare tutte le sorgenti di combustione.

Perdita di piccola entità: Indossare l'equipaggiamento di protezione individuale (v. Sezione 8). Ventilare gli spazi chiusi prima di entrare. Eliminare tutte le sorgenti di combustione.

Precauzioni ambientali e metodi di pulizia:

Perdita di grande entità: Arrestare la perdita, se è possibile farlo senza alcun rischio. Realizzare un argine a valle della perdita per garantire il contenimento. Assorbire le fuoriuscite con materiale inerte (per es. sabbia o terra asciutte), quindi collocare in un contenitore per rifiuti chimici.

Perdita di piccola entità: Arrestare la perdita, se è possibile farlo senza alcun rischio. Assorbire le fuoriuscite con materiale inerte (per es. sabbia o terra asciutte), quindi collocare in un contenitore per rifiuti chimici.

Nota: v. la sezione 8 per l'equipaggiamento di protezione individuale e la Sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti.

7. MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE

Manipolazione: Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Indossare l'equipaggiamento di protezione individuale (v. Sezione 8). Usare con una ventilazione adeguata. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. L'impiego routinario di detergenti per le mani neutri o leggermente acidi e la pulizia regolare delle superfici di lavoro, guanti, ecc. riduce al minimo la possibilità di reazioni cutanee.

Prevenzione d'incendi ed esplosioni: Non è richiesta alcuna misura precauzionale speciale nelle normali condizioni d'uso.

Conservazione: Il contenitore deve restare ermeticamente chiuso. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalle sostanze incompatibili (v. Sezione 10).

Materiali per imballaggio: Raccomandato: Usare il contenitore originale

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria: Non richiesta in condizioni normali.

Protezione della pelle: Si devono indossare guanti impermeabili. I guanti in nitrile con uno spessore inferiore a 8 millesimi di pollice (0,02 cm) devono dimostrare di essere ancora impermeabile dopo un'ora di esposizione. I guanti devono essere gettati via dopo un'ora di esposizione.

Protezione degli occhi: Si devono indossare occhiali di protezione contro gli spruzzi.

Ventilazione: Usare campane da laboratorio o un sistema di ventilazione locale con scarico.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Informazioni generali:

Aspetto e odore: Liquido giallo, odore lievemente aromatico

Informazioni importanti per la salute, la sicurezza e l'ambiente:

pH:	Non disponibile.
Punto di ebollizione:	Non disponibile.
Punto di infiammabilità:	144,0 °C (composto A dell'etere ciclico)
Metodo usato:	COC
Limiti di infiammabilità:	Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione:	Non disponibile.
Proprietà ossidanti:	Non disponibile.
Densità di vapore:	Non disponibile.
Gravità specifica:	Non disponibile.
Solubilità:	Insolubile in acqua.
Solubilità nei grassi (solvente - olio da specificare):	Non disponibile.
Coefficiente di partizione: n-ottanolo/acqua:	Non disponibile.
Viscosità:	Non disponibile.
% di volatilità:	Non disponibile.
Pressione di vapore:	Non disponibile.
Tasso di evaporazione:	Non disponibile.
Punto di fusione:	Non pertinente.

10. STABILITÀ e REATTIVITÀ

Stabilità: Stabile.

Incompatibilità (materiali da evitare): Ossidanti.

Prodotti pericolosi di decomposizione: Monossido di carbonio, diossido di carbonio.

Polimerizzazione pericolosa: Non si verifica.

Prodotti pericolosi di combustione: Monossido di carbonio, diossido di carbonio.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

POTENZIALI EFFETTI SULLA SALUTE

Effetti dell'inalazione: L'inalazione dei vapori o della nebbia può causare l'irritazione del sistema respiratorio.

Effetti sugli occhi: Può causare l'irritazione degli occhi e delle membrane mucose.

Effetti sulla pelle: Nessuno attualmente noto.

Effetti dell'ingestione: Nessuno attualmente noto.

Effetti cronici / cancerogenicità: Nessuno dei componenti di questo materiale è classificato come cancerogeno da IARC, EU o ACGIH.

Questo prodotto contiene una sostanza che può causare difetti di nascita. Questo prodotto contiene una sostanza che può causare difetti degli organi interni. Durante l'uso di questo prodotto è opportuno proteggere la pelle, come prescritto nella Sezione 8.

Prodotto

Tossicità orale acuta: LD50: >2000 mg/kg [ratto] (dati relativi a prodotto analogo)

Irritazione cutanea: Nessuno [coniglio] (dati relativi a prodotto analogo)

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

Altri effetti avversi: Non disponibile

Classificazione dei rischi per l'acqua: Non disponibile

Prodotto

Tossicità acuta per i pesci: 96 hr LL50 : 29,0 mg/L [*Oryzias latipes*] (dati relativi a prodotto analogo)

Tossicità acuta per la dafnia: 48 hr EL50 : 16,3 mg/L [*Daphnia magna*] (dati relativi a prodotto analogo)

Inibizione della crescita di alghe: ErC50 (0-72h) : 2,04 mg/L [*Pseudokirchneriella subcapitata*]

EbC50 (0-72h) : 1,20 mg/L [*Pseudokirchneriella subcapitata*] (dati relativi a prodotto analogo)

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO:





Metodi di smaltimento: Per lo smaltimento dei rifiuti o del materiale di recupero è necessario consultare le normative nazionali, regionali e/o locali relative al metodo corretto di smaltimento.

Classificazione dei rifiuti: Non pertinente

Catalogo Europeo dei Rifiuti (EWC): Non pertinente



Rifiuto pericoloso: Non pertinente

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO:

Informazioni sulle normative	Numero UN	Nome proprio di spedizione	Classe	Gruppo di imballaggio	Etichetta	Informazioni aggiuntive
Classe ADR/RID	UN3082	Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, n.o.s., (Bis(4-metilfenil)-4-metossifenilsulfonio esafluorofosfato)	9	III		N° Kemler: 60
Classe AND	UN3082	Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, n.o.s., (Bis(4-metilfenil)-4-metossifenilsulfonio esafluorofosfato)	9	III		N° Kemler: 60
Classe IMDG	UN3082	Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, n.o.s., (Bis(4-metilfenil)-4-metossifenilsulfonio esafluorofosfato)	9	III		N° Kemler: 60
Classe IATA-DGR	UN3082	Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, n.o.s., (Bis(4-metilfenil)-4-metossifenilsulfonio esafluorofosfato)	9	III		N° Kemler: 60

15. INFORMAZIONI NORMATIVE:

Etichettatura conforme alle normative CEE:



Frase di rischio:

- R22: Pericoloso se ingerito.
- R41: Rischio di danni oculari seri
- R43: Il contatto con la pelle può causare sensibilizzazione.
- R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può causare eventi avversi di lunga durata nell'ambiente acquatico

Frase di sicurezza:

- S2: Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- S24: Evitare il contatto con la pelle.
- S26: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e ricorrere alle cure mediche.
- S37: Indossare guanti adatti.
- S57: Usare un contenimento appropriato per evitare la contaminazione ambientale
- S61: Evitare la dispersione nell'ambiente. Consultare le istruzioni speciali o le schede tecniche di sicurezza

Contiene: Composto A dell'etere ciclico (Rif. 72243-054934, Germania), Neopentilglicole di(4-metil-3,4-epossicicloesano carbossilato) (744910-23-4), Composto G dell'etere glicolico, Bis(4-metilfenil)-4-metossifenilsulfonio esafluorofosfato (856053-75-3)

Uso del prodotto: Classificazione ed etichettatura conformi alle Direttive UE 67/548/CEE, 1999/45/CE, emendamenti ed uso previsto inclusi.

Francia

Paesi Bassi

Germania

Classe di pericolo per l'acqua: Non disponibile

Svizzera

LRV Klasse (Ta-Luft): Non pertinente

Italia:

Restrizioni sull'uso del benzolo e materiali simili: Non pertinente

16. ALTRE INFORMAZIONI:

Testo completo delle frasi R riportate nelle Sezz. 2 e 3 – Europa, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito (UK), Svizzera, Spagna:

R22: Pericoloso se ingerito.

R41: Rischio di danni oculari seri

R43: Il contatto con la pelle può causare sensibilizzazione.

R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può causare eventi avversi di lunga durata nell'ambiente acquatico

Testo completo delle classificazioni riportate nelle Sezz. 2 e 3 – Europa, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito (UK), Svizzera, Spagna.

Xi – Il contatto con la pelle può causare sensibilizzazione

Xn – Nocivo

N – Pericoloso per l'ambiente

Le informazioni succitate sono ritenute accurate e rappresentano i dati più aggiornati disponibili per la nostra azienda. Tuttavia, la nostra azienda non garantisce tali informazioni e non si assume alcuna responsabilità per gli esiti del suo impiego. Gli utenti sono tenuti a svolgere indagini personali per determinare l'idoneità delle informazioni in relazione ai loro scopi particolari.

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto:	GerberCAT Yellow Ink 02GB	Idioma:	Español para CE
Número de código:	P82648C	Número de Hoja de Seguridad:	P82644A_Rev E
Fecha de revisión:	18 de agosto de 2009	Fecha de Redacción:	19 de setiembre de 2008

Distribuido por:


Gerber Scientific Products, Inc.
 83 Gerber Road
 South Windsor, CT 06074
 Tel: 860-643-1515
 Fax: 860-648-8595

NÚMERO DE EMERGENCIAS CHEMTEL 24 HORAS (Norteamérica): 800-255-3924

NÚMERO DE EMERGENCIAS CHEMTEL 24 HORAS (Internacional): 813-248-0585

2. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTES:	Nº CAS	% en peso	Nº EINECS	CLASIFICACIÓN
Éter cíclico compuesto A (Ref.72243-054934, Alemania)	Empresa Confidencial	40 - 60	No aplica	Xn; R22 - N; R52/53
Neopentilglicol di(4-metil-3,4-epoxiciclohexano carboxilato)	744910-23-4	1 - 20	No aplica	N - R52/53
Éter cíclico compuesto G	Empresa Confidencial	1 - 20	No aplica	Xi; R43
Bis(4-metilfenil)-4-metoxifenilsulfonio hexafluorofosfato	856053-75-3	1 - 10	No aplica	Xi, R41 - N; R50/53

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación: Clase 9

Xi: R43

N: R51/53

Riesgos para la salud humana:

Puede causar sensibilización por contacto cutáneo

Tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático
 Para información más detallada sobre sus efectos sobre la salud y sus síntomas vea la Sección 11.

4. PRIMEROS AUXILIOS

EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA

Líquido amarillo
Con leve olor aromático
Puede causar sensibilización por contacto cutáneo.

Inhalación: No existe posibilidad de exposición bajo condiciones normales de uso. En caso de inhalación de grandes cantidades de vapor o niebla, lleve inmediatamente a la víctima a un lugar ventilado. Procure atención médica en forma inmediata.

Piel: Lave inmediatamente con agua y jabón suave durante 15 minutos. Quite la indumentaria contaminada. Si aparecieran síntomas, procure atención médica.

Ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y procure atención médica.

Ingestión: Enjuague la boca con agua. Beba uno o dos vasos de agua. Procure atención médica. SÓLO induzca el vómito por indicación médica. Nunca suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios de extinción: Rocío de agua, productos químicos secos, dióxido de carbono, espuma.

Incendio poco probable y peligro de explosión: Puede inflamarse por calentamiento excesivo.

Procedimientos especiales de extinción de incendios: Utilice equipo de respiración autónoma e indumentaria de seguridad para evitar el contacto con los ojos y la piel. Aplique agua para enfriar los laterales de los contenedores que se hallen expuestos a las llamas. Combata el fuego desde posiciones resguardadas.

Para información más detallada sobre sus efectos sobre la salud y sus síntomas vea la Sección 11.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES

Procedimiento en caso de derrames y pérdidas:

Precauciones personales:

Grandes derrames: Utilice equipo de protección personal (Vea la Sección 8). Ventile los lugares cerrados antes de ingresar. Elimine todas las fuentes de ignición.

Pequeños derrames: Utilice equipo de protección personal (Vea la Sección 8). Ventile los lugares cerrados antes de ingresar. Elimine todas las fuentes de ignición.

Precauciones ambientales y métodos de remediación:

Grandes derrames: Detenga la pérdida si puede hacerlo sin correr riesgos. En caso de un gran derrame arme un terraplén para asegurar su contención. Absorba el derrame con material inerte (por ej. arena seca o tierra), luego disponga en un contenedor para residuos químicos.

Pequeños derrames: Detenga la pérdida si puede hacerlo sin correr riesgos. Absorba el derrame con material inerte (por ej. arena seca o tierra), luego disponga en un contenedor para residuos químicos.

Nota: Vea la Sección 8 para el equipo de protección personal y la Sección 13 para la disposición de residuos.

7. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

Manipuleo: Evite el contacto con los ojos, piel e indumentaria. Utilice equipo de protección personal (Vea la Sección 8). Utilice con ventilación adecuada. Lávese cuidadosamente las manos luego de su manipuleo. El uso habitual de limpiador de manos neutro o débilmente ácido y la limpieza regular de las superficies de trabajo, guantes, etc. ayudará a minimizar la posibilidad de una reacción alérgica cutánea.

Medidas de Prevención de incendios y explosiones: Bajo condiciones normales de uso no es necesario tomar medidas especiales de precaución.



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Almacenamiento: Mantenga el contenedor perfectamente cerrado. Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga alejado de sustancias incompatibles (Vea la Sección 10).

Materiales de embalaje: Se recomienda: Utilice el envase original

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Control de Exposición

Protección respiratoria: No se requiere bajo condiciones normales.

Protección de la piel: Utilice guantes impermeables. Los guantes de nitrilo con un grosor no menor de 8 mils (0,020 cm) han resultado impermeables para una hora de exposición. Los guantes deberán descartarse luego de un lapso de exposición de una hora.

Protección ocular: Utilice gafas de seguridad.

Ventilación: Utilice procesos cerrados o descarga local de la ventilación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información general:

Apariencia y olor: Líquido amarillo, con leve olor aromático

Información importante acerca de la salud, la seguridad y el medio ambiente:

pH:	No disponible.
Punto de ebullición:	No disponible.
Punto de inflamación:	144,0 C (Éter cíclico compuesto A)
Método utilizado:	COC
Límites de inflamabilidad:	No disponible.
Temperatura de Autoignición:	No disponible.
Propiedades comburentes:	No disponible.
Densidad de Vapor:	No disponible.
Gravedad específica:	No disponible.
Solubilidad:	Insoluble in water.
Solubilidad en grasa (solvente – aceite a especificar):	No disponible.
Coefficiente de partición: n-octanol/agua:	No disponible.
Viscosidad:	No disponible.
Porcentaje de volátiles	No disponible.
Presión de vapor:	No disponible.
Tasa de Evaporación:	No disponible.
Punto de fusión:	No aplica.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable.

Incompatibilidad (materiales que se deben evitar): Oxidantes.

Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono, dióxido de carbono.

Productos de polimerización peligrosos: No procede.

Productos de combustión peligrosos: Monóxido de carbono, dióxido de carbono.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**EFFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD**

Efectos por inhalación: La inhalación de vapor o niebla puede causar irritación del sistema respiratorio.

Efectos oculares: Puede causar irritación ocular y de las mucosas.

Efectos sobre la piel: Ninguno conocido.

Efectos por ingestión: Ninguno conocido.

Efectos crónicos/ Carcinogenicidad: Ninguno de los componentes de este material se halla listado por IARC, NTP o ACGIH como carcinógeno.

Este producto contiene una sustancia que puede producir defectos de nacimiento. Este producto contiene una sustancia que puede producir efectos en los órganos internos. Cuando use este producto, utilice la protección dérmica adecuada como indica la Sección 8.

Producto:

Toxicidad oral aguda: DL50: >2000 mg/kg [rata] (datos de productos similares)

Irritación dérmica: Ninguna [conejo] (datos de productos similares)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Otros efectos adversos: No disponible

Clasificación del riesgo para el agua: No disponible

Producto:

Toxicidad aguda en peces: 96hrLL50 : 29,0mg/L[Oryzias latipes] (datos de productos similares)

Toxicidad aguda en Daphnia: 48hrEL50 : 16,3mg/L[Daphnia magna] (datos de productos similares)

Inhibición del crecimiento de algas: ErC50(0-72h) : 2,04mg/L[Pseudokirchneriella subcapitata]

EbC50(0-72h) : 1,20mg/L[Pseudokirchneriella subcapitata] (datos de productos similares)

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN:





Métodos de disposición: Cuando disponga los residuos o el material recuperado, consulte las reglamentaciones federales, estatales y/o locales para elegir el método adecuado.

Clasificación del Residuo: No aplica

Clasificación Europea de residuos (EWC): No aplica


Residuos peligrosos: No aplica

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:

Información regulatoria	Número UN	Nombre de identificación para el transporte	Clase	Grupo de embalaje	Etiqueta	Información adicional información
Clase ADR/RID	UN3082	Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.o.s. ,(Bis(4-metilfenil)-4-metoxifenilsulfonio hexafluorofosfato)	9	III		Nº Kemler: 60
Clase AND	UN3082	Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.o.s. ,(Bis(4-metilfenil)-4-metoxifenilsulfonio hexafluorofosfato)	9	III		Nº Kemler: 60
Clase IMDG	UN3082	Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.o.s. ,(Bis(4-metilfenil)-4-metoxifenilsulfonio hexafluorofosfato)	9	III		Nº Kemler: 60
Clase IATA-DGR	UN3082	Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.o.s. ,(Bis(4-metilfenil)-4-metoxifenilsulfonio hexafluorofosfato)	9	III		Nº Kemler: 60

15. INFORMACIÓN REGULATORIA:

Etiquetado de acuerdo a las Regulaciones de la EEC:

**60****3082**

Frases de riesgo:

R22: Peligrosa su ingestión

R41: Riesgo de daño serio a los ojos

R43: Puede causar sensibilización por contacto cutáneo.

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático

Frases de seguridad:

S2: Mantenga fuera del alcance de los niños.

S24: Evite el contacto con la piel.

S26: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y procure atención médica.

S37: Utilice guantes adecuados.

S57: Utilice un contenedor apropiado para evitar la contaminación del medio ambiente

S61: Evite la dispersión en el ambiente. Remítase a las instrucciones especiales/Hoja de Seguridad



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Contiene: Éter cíclico compuesto A (Ref.72243-054934, Alemania), Neopentilglicol di(4-metil-3,4-epoxiciclohexano carboxilato) (744910-23-4), Éter cíclico compuesto G, Bis(4-metilfenil)-4-metoxifenilsulfonio hexafluorofosfato (856053-75-3)

Uso del producto: La clasificación y el etiquetado se han efectuado de acuerdo a las directivas de la UE 67/548/EEC, 1999/45/EC, incluyendo sus enmiendas y de acuerdo al uso proyectado.

Francia

Países bajos

Alemania

Tipo de riesgo para el agua: No disponible

Suiza

LRV Klasse (Ta-Luft): No aplica

Italia:

Restricción en el uso de benzol y otros materiales similares: No aplica

16. OTRA INFORMACIÓN:

Texto completo de las frases R que aparecen en las Secciones 2 y 3 – Europa, Francia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido (UK), Suiza, España:

R22: Peligrosa su ingestión

R41: Riesgo de daño serio a los ojos

R43: Puede causar sensibilización por contacto cutáneo.

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático

Texto completo de las clasificaciones a las que se refieren las Secciones 2 y 3 – Europa, Francia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido (UK), Suiza, España:

Xi – Sensibilizante por contacto dérmico

Xn- Peligroso

N- Peligroso para el ambiente

La información anterior se considera exacta y representa la mejor información actualmente disponible en la empresa. Sin embargo, nuestra empresa no se hace responsable con respecto a esta información, y no asume responsabilidad por el uso de la misma. Los usuarios deberían efectuar su propia investigación para determinar la adecuación de los datos a sus propósitos en particular.

1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktname:	GerberCAT Gelbe Tinte 02GB	Sprache:	Deutsch für EU
Artikelnummer:	P82648C	SDB-Nummer:	P82644A_Rev E
Datum der Überarbeitung:	18. August, 2009	Erstelldatum:	19. September, 2008

Verteilt durch:


Gerber Scientific Products, Inc.
 83 Gerber Road
 South Windsor, CT 06074
 Tel. 860-643-1515
 Fax: 860-648-8595

CHEMTEL 24-STUNDEN-NOTRUFNUMMER (Nordamerika) 800-255-3924

CHEMTEL 24-STUNDEN-NOTRUFNUMMER (International) 813-248-0585

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

INHALTSSTOFFE:	CAS#	Gew.-%	EINECS#	EINSTUFUNG
Zyklische Etherverbindung A (Ref.72243-054934, Deutschland)	Firmen- vertraulich	40 - 60	Entfällt	Xn; R22 – N; R52/53
Neopentylglycol-di(4-methyl-3,4- epoxycyclohexancarboxylat)	744910-23-4	1 – 20	Entfällt	N - R52/53
Zyklische Etherverbindung G	Firmen- vertraulich	1 – 20	Entfällt	Xi; R43
Bis(4-methylphenyl)-4- methoxyphenylsulfonium-hexafluorphosphat	856053-75-3	1 – 10	Entfällt	Xi, R41 - N; R50/53

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung: Klasse 9;

Xi: R43

N: R51/53

Gesundheitsgefährdung:

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

ÜBERSICHT ÜBER NOTMASSNAHMEN

Gelbe Flüssigkeit. Leicht aromatischer Geruch.
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Einatmung: Unter normalen Bedingungen ist keine Exposition zu erwarten Falls große Mengen von Dampf oder Nebel eingeatmet wurden, betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Sofort ärztliche Hilfe anfordern.

Haut: Sofort für 15 Minuten mit Wasser und milder Seife ausspülen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei Auftreten von Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.

Augen: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Aufnahme: Den Mund mit Wasser auswaschen. Ein bis zwei Gläser Wasser trinken: Ärztliche Hilfe anfordern. Erbrechen NUR nach Anweisung eines Arztes herbeiführen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas in den Mund geben.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel: Sprühwasser, Trockenchemikalie, Kohlendioxid, Schaum.

Ungewöhnliche Feuer- und Explosionsgefahren: Kann sich bei starker Erwärmung entzünden.

Spezielle Brandbekämpfungsmaßnahmen: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen und Schutzkleidung tragen, um Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Kühlwasser besprühen. Brand aus geschützter Position bekämpfen.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Maßnahmen bei Auslaufen oder Leckagen:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Große Mengen an Verschüttetem: Persönliche Schutzausrüstung tragen (Siehe Abschnitt 8). Geschlossene Räume vor dem Betreten lüften. Alle Zündquellen beseitigen.

Kleine Mengen an Verschüttetem: Persönliche Schutzausrüstung tragen (Siehe Abschnitt 8). Geschlossene Räume vor dem Betreten lüften. Alle Zündquellen beseitigen.

Umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Reinigungsmethoden:

Große Mengen an Verschüttetem: Undichte Stelle abdichten, wenn gefahrlos möglich. Große Mengen des Verschütteten großzügig Eindämmen, um eine flächenmäßige Ausdehnung zu verhindern. Ausgelaufenes mit inertem Material aufnehmen (z.B trockener Sand oder Erde) und dann in einen chemischen Abfallbehälter geben.

Kleine Mengen an Verschüttetem: Undichte Stelle abdichten, wenn gefahrlos möglich. Ausgelaufenes mit inertem Material aufnehmen (z.B trockener Sand oder Erde) und dann in einen chemischen Abfallbehälter geben.

Hinweis: Siehe Abschnitt 8 für persönliche Schutzausrüstung und Abschnitt 13 für Informationen zur Abfallentsorgung.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung: Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen (Siehe Abschnitt 8). Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Nach dem Umgang mit diesem Produkt gründlich waschen. Anwendung eines neutralen oder schwach sauren Handreinigers und standardmäßiges Reinigen der Arbeitsflächen, Handschuhe usw., hilft eine mögliche Hautreaktion minimal zu halten.

Verhütung von Feuer und Explosion: Bei normalen Gebrauchsbedingungen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Von unverträglichen Stoffen fernhalten (Siehe Abschnitt 10).

Verpackungsmaterialien: Empfehlung: Nur Originalbehälter verwenden

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Expositionsbegrenzung:

Atemschutz: Unter normalen Bedingungen nicht erforderlich.

Hautschutz: Es müssen undurchlässige Handschuhe getragen werden. Nitrilhandschuhe von mindestens 8 Mil (0.02 cm) Dicke haben sich bei einer einstündigen Exposition als undurchlässig erwiesen. Nach einer einstündigen Exposition müssen die Handschuhe entsorgt werden.

Augenschutz: Es müssen Schutzbrillen getragen werden.

Belüftung: Prozesskammer oder örtliche Absaugung verwenden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Information:

Aussehen & Geruch: Gelbe Flüssigkeit, leicht aromatischer Geruch.

Wichtige gesundheits-, sicherheits- und umweltrelevante Angaben:

pH:	Nicht verfügbar.
Siedepunkt:	Nicht verfügbar.
Flammpunkt:	144,0 C (Zyklische Etherverbindung A)
Verwendetes Verfahren:	COC
Flammparkeitsgrenzen:	Nicht verfügbar.
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht verfügbar.
Oxidierende Eigenschaften:	Nicht verfügbar.
Dampfdichte:	Nicht verfügbar.
Spezifisches Gewicht:	Nicht verfügbar.
Löslichkeit:	In Wasser unlöslich:
Fettlöslichkeit (Lösungsmittel – Öl muss spezifiziert werden):	Nicht verfügbar.
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:	Nicht verfügbar.
Viskosität:	Nicht verfügbar.
Flüchtige Stoffe in %:	Nicht verfügbar.
Dampfdruck:	Nicht verfügbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht verfügbar.
Schmelzpunkt:	Entfällt.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität: Stabil.

Unverträglichkeit (zu vermeidende Stoffe): Oxidationsmittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid.

Gefährliche Polymerisation: Tritt nicht auf.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:**MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT**

Auswirkung bei Einatmung: Einatmung von Dampf oder Nebel kann Reizung der Atemwege verursachen.

Auswirkung auf Augen: Kann Reizung der Augen und Schleimhäute verursachen.

Auswirkung auf Haut: Derzeit keine bekannt.

Auswirkung bei Aufnahme: Derzeit keine bekannt.

Chronische Effekte/ Karzinogenität. Keiner der Bestandteile in diesem Material ist von IARC, EU oder ACGIH als karzinogen aufgelistet.

Dieses Produkt enthält einen Bestandteil der angeborene Missbildungen verursachen kann. Dieses Produkt enthält einen Bestandteil der Auswirkungen auf die inneren Organe verursachen kann. Beim Gebrauch dieses Produktes ist ein Hautschutz zu verwenden, wie in Abschnitt 8 beschrieben.

Produkt

Akute orale Toxizität: LD50: >2000 mg/kg [Ratte] (Daten ähnlicher Produkte)

Hautreizung: Keine [Ratte] (Daten ähnlicher Produkte)

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE:

Andere schädlichen Wirkungen: Nicht verfügbar

Wassergefährdungsklasse: Nicht verfügbar

Produkt

Akute Fischtoxizität: LL50 (96 Stunden) 29,0 mg/L [*Oryzias latipes*] (Daten von ähnlichem Produkt)

Akute Toxizität bei Daphnien: EL50 (48 Stunden) : 16,3 mg/L [*Daphnia magna*] (Daten von ähnlichem Produkt)

Hemmung des Algenwachstums: ErC50(0-72 Stunden) : 2,04 mg/L [*Pseudokirchneriella subcapitata*]

EbC50 (0-72 Stunden) : 1,20 mg/L [*Pseudokirchneriella subcapitata*] (Daten von ähnlichem Produkt):

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

Entsorgungsmethoden: Für die Entsorgung des Abfalls oder Altmaterials sind die bundesweiten, regionalen und/oder örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode zu erfragen.

Abfalleinstufung: Entfällt

Europäischer Abfallkatalog (EAK): Entfällt



Gefährlicher Abfall: Entfällt

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Vorschriften	UN-Nummer	Korrekte Versandbezeichnung	Klasse	Verpackungsgruppe	Etikett	Zusätzliche Angaben
ADR/RID-Klasse	UN3082	Umweltgefährdender Stoff, Flüssigkeit, n.a.g., Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium-hexafluorphosphat)	9	III		Kemler #: 60
AND-Klasse	UN3082	Umweltgefährdender Stoff, Flüssigkeit, n.a.g., Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium-hexafluorphosphat)	9	III		Kemler #: 60
IMDG-Klasse	UN3082	Umweltgefährdender Stoff, Flüssigkeit, n.a.g., Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium-hexafluorphosphat)	9	III		Kemler #: 60
IATA-DGR Klasse	UN3082	Umweltgefährdender Stoff, Flüssigkeit, n.a.g., Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium-hexafluorphosphat)	9	III		Kemler #: 60

15. VORSCHRIFTEN:

Kennzeichnung gemäß der EWG-Verordnung



R-Sätze:

- R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
- R41: Gefahr ernster Augenschäden
- R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- R51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

S-Sätze:

- S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S24: Berührung mit der Haut vermeiden.
- S26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- S57: Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
- S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Enthält: Zyklische Etherverbindung A (Ref.72243-054934, Deutschland), Neopentylglycol-di(4-methyl-3,4-epoxycyclohexan-carboxylat) (744910-23-4), Zyklische Etherverbindung G, Bis(4-methylphenyl)-4-methoxyphenylsulfonium-hexafluorophosphat (856053-75-3)

Verwendung des Produktes: Klassifizierung und Kennzeichnung wurden gemäß den EU Richtlinien 67/548/EWG, 1999/45/EG durchgeführt, einschließlich Änderungen, und dem vorgesehenen Gebrauch.

Frankreich

Niederlande

Deutschland

Wassergefährdungsklasse: Nicht verfügbar

Schweiz

LRV-Klasse (Ta-Luft): Entfällt

Italien:

Verordnung zur Verwendung von Benzol and ähnlichen Stoffen: Entfällt

16. SONSTIGE ANGABEN:

Wortlaut der R-Sätze, auf die in Kapitel 2 und 3 Bezug genommen wird – Europa, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Vereinigtes Königreich (UK), Schweiz, Spanien:

R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

R41: Gefahr ernster Augenschäden

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

Wortlaut der Klassifizierungen, auf die in Kapitel 2 und 3 Bezug genommen wird – Europa, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Vereinigtes Königreich (UK), Schweiz, Spanien:

Xi – Bei Hautkontakt reizend

Xn – Gesundheitsschädlich

N – Umweltgefährlich

Die vorstehenden Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen akkurat und entsprechen den besten Angaben, die durch unsere Firma derzeit zur Verfügung stehen. Jedoch wird von unserer Firma keine Garantie hinsichtlich dieser Angaben gegeben und unsere Firma übernimmt keine Haftung, die sich aus dem Gebrauch dieses Produktes ergeben. Benutzer müssen selbst Untersuchungen durchführen, um die Eignung der Angaben hinsichtlich des speziellen Zwecks festzulegen.

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Handelsnaam:	GerberCAT Yellow Ink 02GB	Taal:	Nederlands voor Nederland en België
Artikelnummer:	P82648C	Revisienummer:	P82644A_Rev E
Revisiedatum:	18 augustus 2009	Opgesteld op:	19 september 2008

Verspreid door:


Gerber Scientific Products, Inc.
 83 Gerber Road
 South Windsor, CT 06074
 Verenigde Staten
 Tel: 001 860-643-1515
 Fax: 001 860-648-8595

TELEFOONNUMMER IN NOODGEVAL: CHEMTEL (Noord-Amerika): 001 800-255-3924

TELEFOONNUMMER IN NOODGEVAL: CHEMTEL (Internationaal): 001 813-248-0585

2. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

BESTANDELEN	CAS nr.	% gewicht	EINECS nr.	CLASSIFICATIE
Cyclische etherverbinding A (Ref.72243-054934, Duitsland)	Bedrijfsgeheim	40 - 60	Niet van toepassing	Xn; R22 - N; R52/53
Neopentylglycol di(4-methyl-3,4-epoxycyclohexaan carboxylaate)	744910-23-4	1 - 20	Niet van toepassing	N - R52/53
Cyclische etherverbinding G	Bedrijfsgeheim	1 - 20	Niet van toepassing	Xi; R43
Bis(4-methylfenyl)-4-methoxyfenylsulfonium hexafluorofosfaat	856053-75-3	1 - 10	Niet van toepassing	Xi, R41 - N; R50/53

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Classificatie: Klasse 9

Xi: R43

N: R51/53

Gevaren voor mens en milieu:

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Zie paragraaf 11 voor uitgebreidere informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

OVERZICHT VOOR HULPVERLENERS

Gele vloeistof. Licht aromatische geur.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Bij inademing: Geen blootstelling verwacht onder normale omstandigheden. Slachtoffer direct in de open lucht brengen bij inademing van grote hoeveelheden damp of nevel. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Bij contact met de huid: Onmiddellijk gedurende 15 minuten wassen met water en een milde zeep. Verwijder bevulde kleding. Indien er symptomen optreden moet medische hulp worden ingeroepen.

Bij contact met de ogen: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij inslikken: Mond spoelen met water. Drink één of twee glazen water. Roep medische hulp in. ALLEEN braken teweegbrengen op advies van een arts. Bij bewusteloosheid niets via de mond toedienen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen: Waternevel, droog chemisch poeder, kooldioxide, schuim.

Ongebruikelijke brand- en explosiegevaaren: Kan ontbranden bij overmatige verhitting.

Speciale brandblusprocedures: Draag een adembeschermingsapparaat dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht en beschermende kleding om contact met huid en ogen te voorkomen. Sproei koelwater tegen de zijkanten van de vaten/containers die blootstaan aan vlammen. Bestrijd de brand vanuit een beschutte positie.

Zie paragraaf 11 voor uitgebreidere informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Procedure bij lekkage:

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Grote lekkage: Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (zie paragraaf 8). Ventileer gesloten ruimten voordat u deze betreedt. Alle ontstekingsbronnen wegnemen.

Kleine lekkage: Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (zie paragraaf 8). Ventileer gesloten ruimten voordat u deze betreedt. Alle ontstekingsbronnen wegnemen.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu en reinigingsmethoden:

Grote lekkage: Stop de lekkage indien dit zonder risico mogelijk is. Grote hoeveelheden gemorste vloeistof ruim indammen om verdere verspreiding te voorkomen. Absorbeer de gemorste vloeistof met inert materiaal (bijv. droog zand of droge aarde), en plaats dit vervolgens in een container voor chemisch afval.

Kleine lekkage: Stop de lekkage indien dit zonder risico mogelijk is. Absorbeer de gemorste vloeistof met inert materiaal (bijv. droog zand of droge aarde), en plaats dit vervolgens in een container voor chemisch afval.

Opmerking: Zie paragraaf 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en paragraaf 13 voor verwijderingsinstructies.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering: Vermijd contact met ogen, huid en kleding. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (zie paragraaf 8). Zorg voor afdoende ventilatie. Grondig wassen na hanteren van het product. Het regelmatig gebruiken van een handreinigingsmiddel met een neutrale of lage zuurgraad en het regelmatig reinigen van werkoppervlakken, handschoenen, etc. helpt de kans op een huidreactie te verkleinen.

Aanwijzingen ter voorkoming van brand en explosie: Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

Opslag: Houd de container goed afgesloten. Opslaan op een koele, droge plek. Verwijderd houden van onverenigbare materialen (zie paragraaf 10).

Verpakkingsmaterialen: Aanbevolen: Gebruik de originele container

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Ademhalingsbescherming: Niet benodigd onder normale omstandigheden.

Huidbescherming: Er dienen ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen. Nitriël handschoenen met een dikte van niet minder dan 8 mils (0.02 cm) zijn gedurende een uur blootstelling ondoorlaatbaar gebleken. Na een uur te zijn blootgesteld aan het product moeten de handschoenen worden weggegooid bij het afval.

Oogbescherming: Er moet een spatdichte veiligheidsbril worden gedragen.

Ventilatie: Gebruik procesafscherming of een plaatselijk afzuigsysteem.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie:

Uiterlijk en geur: Gele vloeistof, licht aromatische geur

Belangrijke informatie met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu:

pH-waarde:	Niet beschikbaar.
Kookpunt:	Niet beschikbaar.
Vlampunt:	144,0°C (Cyclische etherverbinding A)
Gebruikte methode:	Cleveland Open Cup
Ontvlambaarheidsgrenzen:	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet beschikbaar.
Oxidatie-eigenschappen:	Niet beschikbaar.
Dampdichtheid:	Niet beschikbaar.
Soortelijk gewicht:	Niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water:	Niet oplosbaar in water.
Oplosbaarheid in vet (solvent – olie nader te specificeren):	Niet beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:	Niet beschikbaar.
Viscositeit:	Niet beschikbaar.
Vluchtigheid %:	Niet beschikbaar.
Dampdruk:	Niet beschikbaar.
Verdampingsnelheid:	Niet beschikbaar.
Smeltpunt:	Niet van toepassing

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Stabiel.

Te vermijden stoffen: Oxidatiemiddelen.

Gevaarlijke afbraakproducten: Koolmonoxide, kooldioxide.

Gevaarlijke polymerisatie: zal niet optreden.

Gevaarlijke verbrandingsproducten: Koolmonoxide, kooldioxide.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE:**POTENTIËLE EFFECTEN OP DE GEZONDHEID**

Effecten bij inademing: Inademing van damp of nevel kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken

Effecten bij oogcontact: Kan irritatie van de ogen en het oogslimvlies veroorzaken.

Effecten bij huidcontact: Momenteel geen effecten bekend.

Effecten bij inslikken: Momenteel geen effecten bekend.

Chronische effecten/carcinogeniteit: Geen van de bestanddelen van deze stof is door IARC, de EU of ACGIH als carcinogeen geïdentificeerd.

Dit product bevat een stof die geboortefwijkingen kan veroorzaken. Dit product bevat een stof die effecten kan hebben op de inwendige organen. Draag bij het gebruik van dit product huidbeschermende middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 8.

Product

Acute orale toxiciteit: LD50: >2000mg/kg[rat] (data van soortgelijk product)

Huidirritatie: Geen[konijn] (data van soortgelijk product)

12. MILIEU-INFORMATIE:

Overige nadelige effecten: Niet beschikbaar.

Waterbezwaarlijkheidsklasse: Niet beschikbaar.

Product

Acute toxiciteit voor vissen: LL50, 96 uur : 29,0mg/L[Oryzias latipes] (data van soortgelijk product)

Acute toxiciteit voor Daphnia: EL50, 48 uur : 16,3mg/L[Daphnia magna] (data van soortgelijk product)

Algengroei inhibitie: ErC50(0-72 uur) : 2,04mg/L[Pseudokirchneriella subcapitata]

EbC50(0-72 uur) : 1,20mg/L[Pseudokirchneriella subcapitata] (data van soortgelijk product)

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING:

Verwijderingsmethode: Afvalverwijdering in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften voor afvalverwijdering.

Afvalclassificatie: Niet van toepassing

Europese afvalcatalogus (EAC): Niet van toepassing


Gevaarlijke afvalstoffen: Niet van toepassing

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER:

Wettelijk verplichte informatie	UN-nummer	Juiste vervoersnaam	Klasse	Verpakkingsgroep	Etiket-ting	Aanvullende informatie
ADR/RID-klasse	UN3082	Milieugevaarlijke stof, vloeistof (Bis(4-methylfenyl)-4-methoxyfenylsulfonium hexafluorofosfaat)	9	III		Kemler-getal: 60
AND-klasse	UN3082	Milieugevaarlijke stof, vloeistof (Bis(4-methylfenyl)-4-methoxyfenylsulfonium hexafluorofosfaat)	9	III		Kemler-getal: 60
IMDG-klasse	UN3082	Milieugevaarlijke stof, vloeistof (Bis(4-methylfenyl)-4-methoxyfenylsulfonium hexafluorofosfaat)	9	III		Kemler-getal: 60
IATA-DGR-klasse	UN3082	Milieugevaarlijke stof, vloeistof (Bis(4-methylfenyl)-4-methoxyfenylsulfonium hexafluorofosfaat)	9	III		Kemler-getal: 60

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE:

Etikettering volgens EG-richtlijnen:

**60****3082**

R-zinnen:

- R22: Schadelijk bij opname door de mond
- R41: Gevaar voor ernstig oogletsel
- R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
- R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

S-zinnen:

- S2: Buiten bereik van kinderen bewaren
- S24: Aanraking met de huid vermijden
- S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S37: Draag geschikte handschoenen
- S57: Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
- S61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

Bevat: Cyclische etherverbinding A (Ref. 72243-054934, Duitsland), Neopentylglycol di(4-methyl-3,4-epoxycyclohexaan carboxylaat) (744910-23-4), Cyclische etherverbinding G, Bis(4-methylfenyl)-4-methoxyfenylsulfonium hexafluorofosfaat (856053-75-3)

Productgebruik: Voor de classificatie en etikettering zijn in de EU-Richtlijnen 67/548/EEG en 199/45/EEG (inclusief amendementen) gevolgd, waarbij rekening is gehouden met het beoogd gebruik van het product.

Frankrijk

Nederland

Duitsland

Gevaarklasse voor water: Niet beschikbaar.

Zwitserland

LRV Klasse (Ta-Luft): Niet van toepassing

Italië:

Beperking met betrekking tot het gebruik van Benzol en soortgelijke stoffen: Niet van toepassing

16. OVERIGE INFORMATIE:

Volledige tekst van R-zinnen waarnaar verwezen wordt in paragraaf 2 en 3 – Europa, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland, Spanje:

R22: Schadelijk bij opname door de mond

R41: Gevaar voor ernstig oogletsel

R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Volledige tekst van classificaties waarnaar verwezen wordt in paragraaf 2 en 3 – Europa, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland, Spanje:

Xi – Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Xn – Schadelijk

N – Milieugevaarlijk

De bovenstaande informatie wordt als juist beschouwd en vertegenwoordigt informatie die op dit moment beschikbaar is voor ons bedrijf. Ons bedrijf geeft echter geen garantie met betrekking tot deze informatie, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door gebruik van deze informatie. Gebruikers moeten zelf vaststellen of de informatie geschikt is voor hun specifieke toepassingen.